

Zimske bolesti i kako se od njih zaštititi?

Autor Administrator

Dolaskom hladnijih dana i zime treba misliti ne samo na topliju odjeæeu, nego i kako se što bolje zaštiti od prehlade i gripe jer za njih nema «pravog lijeka». To su najèešæe akutne virusne infekcije gornjega dišnog sustava koje pogaðaju sve dobne skupine, a osobito èesto obolijevaju djeca i starije osobe, odnosno oslabljena imuniteta.

Prenose se kapljìenim putem: pri udisanju kapljica sline i sluzi koje nastaju prilikom govora, kihanja ili kašljanja zaražene osobe, ali i posrednim putem dodirivanjem predmeta oneèišaenih sekretom iz nosa ili ždrijela te rukovanjem s inficiranom osobom. Èovjek je jedini izvor zaraze. Brzom prijenosu uzroènika pogoduje èešæi i dulji boravak ljudi u zatvorenim prostorijama tijekom hladnijih jesenskih, zimskih i proljetnih mjeseci te opæenito, grupiranje ljudi pri radu u veæim kolektivima i stanovanje u velikim naseljima. Kako bismo što spremnije doèekali najezdu virusa prehlade i gripe na naš obrambeni sustav, valja ih i bolje upoznati.

Prehlada ili hunjavica je virusna infekcija gornjeg dišnog sustava obilježena blažim simptomima, tegobama, a od 200 razlièitih virusa za koje poznato da je uzrokuju, u 30–50% sluèajeva rijeè je o rinovirusima (grè. rhis, rhinos – nos). Influenca (tal. influenza – utjecaj, djelovanje) ili gripa, prema francuskoj rijeèi "La Grippe" (franc. gripper - zgrabititi) jest akutna zarazna bolest dišnog sustava uzrokovana jednim od virusa influence (A, B, C).

Strategija obrane od moguæe infekcije virusima influence i brojnim virusima prehlade zasniva se na podizanju opæeg, a u sluèaju gripe i specifiènog imuniteta.

Od opæih mjera

prevencije i lijeèenja treba se pridržavati sljedeæih prokušanih preporuka. Preporuèuje se puno svežeg voæa i povræa zbog sadržaja biljnih vlakana, vitamina, minerala i antioksidansa. Od osobite je važnosti unos vitamina A, B, C, E, cinka, selena i bakra.

U prvom redu treba obratiti pozornost na dovoljan unos vitamina i minerala jer oni podržavaju imuni sustav na razne naèine. Osobito je važna dovoljna kolièina antioksidantnih vitamina: C vitamina, beta karotena i E vitamina, jer oni èuvaju od oksidacije stanice imunog sustava. Nezamisliva je obrana bez C vitamina, ali u višim dozama od uobièajenih (barem 500 mg dnevno), ali i nekih vitamina B grupe... Najbolje je uzeti neki od multivitamin-sko-mineralnih dodataka, kojima æe se ispraviti nedostaci prehrane ili pojaèana potreba (trudnice, športaši, pušaèi, kronièni bolesnici). Tako æe se poboljšati prehrambeni status te dati moguænost imunom sustavu da namiri svoje potrebe za proizvodnju zaštitnih tvari.

Za velike doze vitamina i minerala nije dokazano da

pojaèavaju imunitet, ali je sigurno da æe njihov nedostatak ugroziti sposobnost obrane. Cink je veoma èesto u kombinaciji s C vitaminom kao preparat za prevenciju zimskih infekcija. Preporuèena dnevna, tzv. RDA doza za cink je 15 mg, ali se za prevenciju daje više. Najbolje je držati se uputstva na deklaraciji preparata. Preparati selena takoðer su u društvu onih koji sprjeèavaju zimske infekcije, naviše zbog toga što pozitivno utjeèe na sve odrednice obrambenog sustava, ukljuèivši i poveæanje broja leukocita. Selen je bitan sastojak koji štiti imuni sustav od napada slobodnih radikala, a preporuèa se kao imunostimulans starijim osobama i svima koje prehlada preèesto proganja.

Od velike je važnosti i dovoljan unos tekuæine zbog sprjeèavanja dehidracije i vlaženja sluznice nosa i grla, kao i oslobaðanja sluzi koja može dovesti do zaèapljenja dišnih puteva. Poseban znaèaj se pridaje dobroj staroj pileæoj juhici jer ona potièe luèenje sluzi i skraæuje vrijeme zadržavanja virusa na sluznici.

Korisni su i topli èajevi (metvica, majèina dušica, kamilica) uz dodatak meda, te limunade jer vlaže sluznicu i ublažavaju bolove.

Med je također stari prokušani lijek kod bolesti dišnog sustava, a njegovo djelovanje još mogu znaèajno poboljšati dodaci propolis i matiène mljeeci.

Èešnjak, zbog sadržaja alicina, te ljuta crvena paprika, ljuti feferoni i èili zbog sadržaja kapsaicina korisni su zaèini tijekom zimskih mjeseci jer pomažu odèepiti nos i iskašljati sluz.

Alkohol i kavu je potrebno izbjegavati jer isušuju sluznicu i imaju dehidracijsko djelovanje. Aromaterapija također može biti od velike pomoæi u prevenciji i lijeèenju zimskih respiratornih viroza. S jedne strane eterièna ulja poput limuna, èajevca, eukaliptusa i tamjana možemo kapatiti u aroma lampicu i na taj naèin mirisno oplemeniti prostor te sprijeèiti širenje virusnih infekcija, a s druge strane eterièna ulja se mogu koristiti i za grgljanje (kadulja, èajevac), inhaliranje, kupelji, obloge za skidanje temperature ili primjeniti na prsnici koš u mješavini s baznim uljima u odgovarajuæem omjeru za suzbijanje kašlja te poticanje izluèivanja sluzi i olakšavanje disanja.

S obzirom na to da antibiotici ne ubijaju viruse, koriste se samo u sluèaju komplikacija - sekundarne bakterijske infekcije, kod upale pluæea, uha te sinusa.

Specifièna profilaksa influence provodi se cijepljenjem. Cjepivo sadržava umrtvljeni (inaktivirani) virus. Cijepljenje se posebno preporuèuje osobama starijim od 65 godina, bolesnicima koji boluju od kroniènih bolesti (bolesti srèano-žilnog i dišnog sustava) te zdravstvenim radnicima.

Cjepivo se ne daje osobama alergiènim na jaja te osobama

s nekom febrilnom bolešæu.

Kao profilaksa za vrijeme epidemije kod osoba koje nisu cijepljene, a spadaju u riziènu skupinu (starije osobe koje boluju od kroniènih bolesti) preporuèuje se davanje amantadina te antivirusnih preparata poput oseltamivira (Tamiflu).

Specifièno lijeèenje provodi se oseltamivirom koji se može uzeti u prvih 12 do 48 sati od pojave simptoma gripe. Tada pomaže jer zaustavlja širenje virusa u stanicama tijela, pa gripu podnosimo lakše, ista kraæe traje.

Pravilna prehrana, redovito bavljenje umjerenom tjelesnom aktivnošæu, izbjegavanje cigareta i alkohola, prevladavanje stresnih situacija i kvalitetan san, uz održavanje osobne higijene prvi su koraci u snaženju imuniteta, a time i prevenciji tih, odnosno svih bolesti. Osim toga, ukoliko i doðe do infekcije, ona ima blaži tijek, traje kraæe i rjeðe se javljaju komplikacije.